

Formulier voor trombosedienst



Procedure stoppen / hervatten VKA bij ingreep of onderzoek.

De trombosedienst regelt het stoppen en herstart dosering van de Vitamine K Antagonist, na ontvangst van dit formulier.

Naam:.....

Geboortedatum

Patiëntnummer

Gewichtkg

In te vullen door operateur / behandelaar

Ingreep vindt plaats in :

Patiënt gebruikt: Acenocoumarol / Fenprocoumon.

Datum ingreep..... Soort ingreep.....

Gewenste INR***: ☐ 2-3 ☐ < 1.8 ☐ <

Overbrugging met LMWH (laag moleculair gewicht heparine) *Indien digitaal – link***

☐ Nee

☐ Ja, te regelen door operateur/behandelaar zelf,

Naam LMWH:.....

DoseringIE sc. ☐ 1dd ☐ 2dd

Start LMWH op

Geen LMWH op 's avonds en

Herstart LMWH op

☐ Ja, te regelen door de trombosedienst. **(zie onder*)**

Laatste dosis therapeutisch igv bridging: 24 uur voor de procedure.

Automatisch hervatten antistolling na de ingreep:

☐ Ja ☐ Nee, herstart nadagen.

Naam arts:..... Specialisme:.....

Handtekening:

Telefoonnummer:

***Indien aangegeven regelt de trombosedienst het LMWH beleid.**

****http://www.fnt.nl/media/docs/overig/Definitief_De_kunst_van_het_doseren_3e_druk.pdf**

*****INR controle voorafgaand aan de ingreep wordt niet routinematig door de trombosedienst gedaan.**