

GnRH stimulatietest

Inleiding

Met deze test wordt onderzocht of de hypofyse voldoende LH en FSH hormonen maakt. Dit gebeurt door het toedienen van Relefact (GnRH). Dit stimuleert de hypofyse om LH en FSH af te scheiden, zodat deze hormonen in het bloed gemeten kunnen worden.

Vorbereiding

De arts heeft in overleg met u en het laboratorium een afspraak gemaakt voor een dagopname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

De test duurt ongeveer drie uur. Rust is belangrijk voor het verkrijgen van de juiste testresultaten, daarom moet u gedurende de test bedrust houden. U mag uw kleren gewoon aanhouden, nachtkleding is niet nodig.

Instructie

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige zal een infuusnaald in uw arm of hand inbrengen.

Na een half uur rust wordt er vervolgens via het infuus bloed afgenomen en wordt Relefact toegediend. Daarna volgen er nog drie bloedafnames, een half uur, één en twee uur nadat u Relefact heeft gekregen. Hierna wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag u, indien u zich goed voelt, naar huis.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Result Laboratorium. Dat kan via onze website: www.resultlaboratorium.nl
Of bel tijdens kantoortijden:

Administratie Result Laboratorium

Locatie Beatrixziekenhuis

(0183) 644800

Locatie Albert Schweitzerziekenhuis

(078) 6541532



www.resultlaboratorium.nl

Tot slot

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken.