




Instructie oproep- en bewakingssysteem Cadans

resultlaboratorium.nl



Instructie oproep- en bewakingssysteem Cadans



Inhoud

Inleiding	3
01 Start vanuit Zorgdomein	3
02 Het overzichtsscherm	4
2.1 Oproepstatus	5
2.1.1 Nog in te plannen	5
2.1.2 Nog op te roepen	5
2.1.3 Oproepbrief verstuurd	6
03 Instructie toewijzen protocollen	6
3.1 Nieuw protocol	6
3.2 Protocolwissel	7
3.3 Protocol bewerken	8
3.3.1 Oproepdatum wijzigen	8
3.3.2 Bepalingen toevoegen/verwijderen	9
3.4 Protocol staken	9
3.5 Protocol hervatten	10
04 Heeft u vragen?	10

*** Disclaimer:** Let op de pakketten zoals weergegeven in dit voorbeeld kunnen afwijken van wat getoond wordt. Zie het protocollen overzicht voor de actuele pakketten.

Inleiding

Voor de oproep- en bewakingsdienst maakt Result Laboratorium gebruik van Cadans. Cadans is een portaal waarmee u als eerstelijns zorgverlener inzicht heeft in de bewaking van uw patiënten met een chronisch ziektebeeld. Het biedt de mogelijkheid om het bewakingsprotocol van een patiënt aan te passen en nieuwe patiënten aan te melden. U benadert Cadans via Zorgdomein. In dit document leggen we uit hoe het werkt.

01 Start vanuit Zorgdomein

Log in in uw HIS en Zorgdomein:

- Heeft de patiënt al een bewakingsprotocol? Dan start u Cadans door middel van de knop **'LinkBox'**. U vindt deze link onderaan de pagina in het startscherm van Zorgdomein.
- Om een nieuwe patiënt aan te melden is het nodig om eerst een aanvraag voor registratie van de patiënt bij Result Laboratorium te plaatsen. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het bewakingssysteem van Result Laboratorium. U doet dit door middel van de volgende stappen: **Diagnostiek > Laboratorium > Result > Diagnostiek aanmelden oproepdienst Cadans regio Beatrixziekenhuis/Albert Schweitzer ziekenhuis**. De patiënt wordt nu zichtbaar in Cadans. Heeft u deze route vaker gevolgd, dan wordt de aanmeldknop voor nieuwe patiënten automatisch zichtbaar in het startscherm onder **'Direct naar'**. Vervolgens klikt u op de Zorgdomein homepage op de knop **'LinkBox'** om naar Cadans te gaan.

The screenshot shows the Zorgdomein homepage with a blue header bar containing navigation links: Zorgaanbod, Regie (with a yellow circle containing '14'), Overleggen, and Adresboek. The main content area is divided into several sections:

- Ik wil**: A search bar labeled 'Zorg vinden' and a list of service categories with expandable arrows: Diagnostiek, Teleconsultatie, Medisch specialistische zorg, Paramedische zorg, Aanvullende zorg, GGZ / jeugdzorg, W&T / Verblijf & Wonen, and Welzijn / Hulpmiddelen.
- Direct naar diagnostiek**: Two buttons with the Result Laboratorium logo, both labeled 'Aanmelden oproepdienst Cadans'.
- Openstaande acties**: A list of three pending actions, each with a date, time, 'verwijzing' status, department, hospital name, and an 'OPEN' button. A link 'Naar alle openstaande acties >' is at the bottom.
- Mijn laatste overleg**: A section showing the last consultation on '11 dec.' with a 'Service & Support' icon and a link 'Naar alle overleggen >'.
- Linkbox**: A box containing the text 'Cadans Result Laboratorium' and a checkmark icon.

A vertical 'FEEDBACK' button is located on the right side of the interface.

02 Het overzichtsscherm

In het overzichtsscherm worden de protocollen van de patiënt voor alle aanvragers die actief zijn binnen de praktijk van de ingelogde aanvrager getoond. Als aanvrager kunt u in het portaal een protocol toevoegen, wisselen, bewerken of staken.

Van het geselecteerde protocol wordt de oproephistorie getoond. Op het tabblad **'Protocol'** ziet u het geselecteerde protocol met de stappen en bijbehorende bepalingen. Hier wordt ook aangegeven of het om een groot onderzoek (jaarcontrole) gaat. Daarnaast is te zien of een bepaling extra is toegevoegd ten opzichte van het standaard protocol. Op het derde tabblad zijn de patiëntgegevens te zien en te bewerken. Hier is ook aan te geven of het een thuisafname betreft, er een afwijkend postadres is, of bij overlijden van de patiënt. De patiënt kan alleen per post geïnformeerd worden over de oproep.

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Cardiovasculair risico	CVRM HenZ Std Ace, ARB of diureticum 1x jr + 3 jr	23-03-2022	Nog in te plannen		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#)
[Protocol wissel](#)
[Protocol bewerken](#)
[Protocol staken](#)

Oproephistorie

Protocol

Patiënt

Datum	Stap	Op controle geweest	Herinneringsoproep	Jaarcontrole	Opmerking
24-03-2021	1 - brief	Nee		Ja	

★

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Cardiovasculair risico	CVRM HenZ Std Ace, ARB of diureticum 1x jr + 3 jr	23-03-2022	Nog in te plannen		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#)
[Protocol wissel](#)
[Protocol bewerken](#)
[Protocol staken](#)

Oproephistorie

Protocol

Patiënt

Stap	Dagen tot volgende stap	Volgende stap	Jaarcontrole	Onderzoeken
1	364	2	Ja	Brief
2	364	3	Nee	Brief
3	364	1	Nee	Brief

★

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Cardiovasculair risico	CVRM HenZ Std Ace, ARB of diu 1x jr + 3 jr	23-03-2022	Nog in te plannen		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#)
[Protocol wissel](#)
[Protocol bewerken](#)
[Protocol staken](#)

Oproefhistorie Protocol **Patiënt**

Woonadres	
Email	
Vast telefoonnummer	
Mobiel nummer	

Bloedafname thuis	Ja, voorkeursdag: Woensdag
Overleden	Nee
Afwijkend postadres	Nee

[Bewerken](#)

★

2.1 Oproepstatus

De getoonde datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week van de datum opgeroepen.

2.1.1 Nog in te plannen

Hier wordt een indicatiedatum getoond. Deze is bepaald aan de hand van de laatste oproepdatum en het bewakingsprotocol.

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Diabetes mellitus	DM4 HenZ Std 4x jr	03-08-2021	Nog in te plannen		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#)
[Protocol wissel](#)
[Protocol bewerken](#)
[Protocol staken](#)

★

2.1.2 Nog op te roepen

De patiënt is al wel ingepland voor een volgende oproep, maar heeft nog geen brief ontvangen.

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Diabetes Mellitus	DM4 HenZ Std 4x jr	30-06-2021	Nog op te roepen		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#)
[Protocol wissel](#)
[Protocol bewerken](#)
[Protocol staken](#)

★

2.1.3 Oproepbrief verstuurd

De patiënt is ingepland en heeft de oproepbrief ontvangen.

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oroepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Diabetes Mellitus	DM4 HenZ Std 2x jr	20-05-2021	Oproepbrief verstuurd		

Pagina 1 van 1

[Nieuw protocol](#) [Protocol wissel](#) [Protocol bewerken](#) [Protocol staken](#)

*

03 Instructie voor protocollen

3.1 Nieuw protocol

Met de knop 'Nieuw protocol' wordt een nieuw scherm geopend waarin de verschillende ziektebeelden getoond worden.

Nieuw protocol

Kies een van onderstaande ziektebeelden:

[Diabetes Mellitus](#) [Cardiovasculair risico](#) [Hartfalen](#) [Medicatie](#) [Overige protocollen](#)

[Annuleren](#)

*

Kies hier het ziektebeeld. U komt nu in het scherm om een protocol te kiezen door middel van een keuzelijst. Als u een protocol heeft geselecteerd worden de stappen en bijbehorende onderzoeken getoond. Naast de keuze van het protocol kiest u hier de eerste oproepdatum voor de patiënt.

Nieuw protocol

Kies een protocol voor het ziektebeeld Hartfalen:

Protocol

- HF HenZ Std 1x per jaar
- HF HenZ CNS Geel x jr
- HF HenZ CNS Oranje 2x jr
- HF HenZ CNS Rood 4x jr

[Protocol aanmaken](#) [Annuleren](#)

*

3.2 Protocolwissel

U kunt voor een protocolwissel kiezen als u binnen het ziektebeeld naar bijvoorbeeld een andere oproepfrequentie wilt gaan. Hierbij wordt het vorige protocol gestaakt en een nieuwe gestart. Standaard wordt hier de jaarcontrole geselecteerd voor de eerstvolgende oproep. Indien nodig kan een andere stap geselecteerd worden.

Standaard zal de eerstvolgende oproepdatum gepland staan op die van het 'vorige' protocol. Let op: wanneer u de oproepfrequentie verhoogt, dient u zelf in de gaten te houden of de eerstvolgende oproepdatum klopt. U kunt dit wanneer nodig aanpassen.

Protocol wissel

Kies een protocol voor het ziektebeeld CVR:

Protocol

CVRM2 HenZ CNS Rood 2x jr

Stap	Dagen tot volgende stap	Volgende stap	Jaarcontrole	Onderzoeken	Bepalingen
1	182	1	Nee	Brief	Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium, Kreatine, Natrium, ratio malb/kreat

Eerste oproepdatum

23-03-2022

* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week van de datum opgeroepen.

Opmerking

Protocol aanmaken

Annuleren

*

3.3 Protocol bewerken

Om een protocol te wijzigen dient deze geselecteerd te worden. Met de knop 'Protocol bewerken' kunt u in het volgende scherm de datum van de eerstvolgende oproep wijzigen en/of een bepaling aan een stap toevoegen.

3.3.1 Oproepdatum wijzigen

Het is mogelijk om de oproepdatum te wijzigen. Wel zal Cadans dan automatisch de oproepdata verschuiven. Bijvoorbeeld:

Een patiënt met Diabetes Mellitus wordt twee keer per jaar opgeroepen; in januari en juli. De patiënt geeft echter aan liever niet in juli, maar pas in september opgeroepen te willen worden. Wanneer u de maand juli aanpast naar september wijzigt Cadans het oproeppatroon automatisch naar maart en september.

In de oproepbrief wordt de patiënt gevraagd om binnen twee weken naar de priklocatie te gaan. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat de patiënt op vakantie is, dan ontvangt de patiënt een herinnering. Dit gebeurt automatisch en hoeft niet gemeld te worden.

Protocol bewerken

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus	Gestaakt	Opmerkingen
Cardiovasculair risico	CVRM HenZ Std ACE, ARB of diu 1x jr	23-03-2022	Nog in te plannen		

Volgende oproep

23-03-2022

Oproepdatum wijzigen

* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week van de datum opgeroepen.

Bepaling toevoegen aan stap

Stap	Dagen tot volgende stap	Volgende stap	Jaarcontrole	Onderzoeken	Bepalingen
1	364	2	Ja	Brief	Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium, Kreatine, Natrium
2	364	3	Nee	Brief	Kalium, Kreatine, Natrium
3	364	1	Nee	Brief	Kalium, Kreatine, Natrium

Bepaling toevoegen

Terug naar overzicht

*

3.3.2 Bepalingen toevoegen/verwijderen

Om een bepaling toe te voegen dient de stap van het protocol een bloedafname te bevatten. Met de knop 'Bepaling toevoegen' wordt een scherm geopend met een lijst van vooraf gedefinieerde bepalingen die toegevoegd kunnen worden. Toegevoegde bepalingen kunnen verwijderd worden. Bepalingen die standaard in het protocol zijn opgenomen worden wel getoond, maar kunnen niet verwijderd worden.

Bepalingen toevoegen

Vaste bepalingen in stap 2: Kalium, Kreatine, Natrium

Bepaling zoeken:

Bepalingen:

- Albumine
- Bezinking
- Fosfaat
- Hemoglobine
- LDL-Chol meet
- Leucocyten
- Lipidenspectrum
- Parathormoon
- PSA
- TSH

Bepaling toevoegen

Bepaling verwijderen

Zelf toegevoegde bepalingen:

- Calcium

☐ Alle bepalingen tonen

Terug

3.4 Protocol staken

In het hoofdscherm kan met de knop 'Protocol staken' het geselecteerde protocol worden stopgezet. In het scherm dat volgt vult u de reden van staken in. Dit is een verplicht veld.

Staken

Kies een staakreden:

Staakreden

✓

- Ander bewakingsprotocol
- Controle specialist
- Diversen
- Foute aanmelding
- Gestopt met medicatie
- Kwam nooit voor onderzoek opdagen
- Met ontslag uit verpleeghuis
- Niet gereageerd
- Nieuwe staakreden
- Opname verpleeghuis

Staken

Annuleren

Instructie oproep- en bewakingssysteem Cadans

9

3.5 Protocol hervatten

In het hoofdscherm kan met de knop 'Protocol hervatten' een eerder gestaakt protocol hervat worden. In het scherm dat volgt kunt u de gewenste stap selecteren en de datum van de eerstvolgende oproep invoeren.

Protocol hervatten

Stap kiezen

Stap	Dagen tot volgende stap	Volgende stap	Jaarcontrole	Onderzoeken	Bepalingen
1	364	2	Ja	Brief	Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium, Kreatine, Natrium
2	364	3	Nee	Brief	Kalium, Kreatine, Natrium
3	364	1	Nee	Brief	Kalium, Kreatine, Natrium

Volgende oproep

* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week van de datum opgeroepen.

Protocol hervattenTerug naar overzicht

04 Heeft u vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens in het overzichtsscherm onder de knop 'Contact' (rechts in uw scherm).

Ziektebeeld	Protocol	Volgende oproep	Oproepstatus
Cardiovasculair risico	CVRM HenZ Std Ace, ARB of diureticum 1x jr + 3 jr	23-03-2022	Nog in te plannen

Pagina 1 van 1

Nieuw protocolProtocol wisselProtocol bewerkenProtocol staken

Contact

*

resultlaboratorium.nl

Bezoekadres hoofdlocatie:
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

